



Abonnementsbetingelser for Gas-serviceaftaler

1. Serviceaftalens omfang

Aftalen gælder for installationer med en gaskedel/gasblæseluftbrænder med en maksimal effekt på 40 kW, som anvendes til opvarmning og produktion af varmt vand. Aftalen tegnes for en periode på 12, 24 eller 36 måneder med ét eftersyn i perioden.

Serviceaftaler, der tegnes med frie tilkald

omfatter:

- Arbejds løn og kørsel i forbindelse med tilkald til driftsstop/driftsforstyrrelser
- Arbejdstid ved udskiftning af defekte komponenter og justering af komponenter, der er dækket af aftalen

2. Aftalen dækker

Kontrol og afhjælpning af fejl på alle komponenter og rør indenfor gaskedlens kabinet. Uden for gaskedlens kabinet er følgende komponenter endvidere dækket af aftalen:

- Trevejsventil
- Sikkerhedsventil
- Driftstermostat
- Standardpumpe til centralvarmeanlæg
- Trykexpansionsbeholder
- Komponenter, der normalt er placeret indenfor kabinettet, men er flyttet udenfor pga. pladsforhold, forbedret levetid eller reparationsmuligheder mv., når disse er placeret i opstillingsrummet
- For gasblæseluftbrændere skal anlægget være opbygget som enheder med kedel,

varmtvandsbeholder og tilhørende standardkomponenter i samme kabinet eller placeret i samme rum.

Klimastyringsanlæg og automatik

Aftalen dækker afhjælpning af fejl, som servicefirmaet kan foretage på stedet og udskiftning af automatik, når dette kan foretages uden indgreb i den faste elinstallation og under den forudsætning, at automatikken er en standardvare.

Generelt

Servicefirmaet skal kunne udskifte komponenter uden at ændre den eksisterende rørinstallation og uden at anvende ekstra montør til opgaven.

3. Hovedeftersyn

Udføres indenfor normal arbejdstid og omfatter følgende:

- Generel vurdering af gasinstallationen og gaskedlens tilstand
- Eftersyn ifølge gaskedlens vedligeholdelsesvejledning
- Afprøvning af gasinstallationens tæthed
- Forbrændingsanalyse og evt. indregulering af brænder
- Afprøvning af gaskedlens sikkerhedsfunktioner
- Inspektion og afprøvning af frisklufttilførsel

- Visuel kontrol af trykekspansionsbeholder
- Afprøvning af kedel- og varmtvandstermostater
- Rensning og justering af kedel/brænder
- Inspektion og afprøvning af aftræk
- Udbedring af fejl på komponenter, der er omfattet af aftalen jf. pkt. 2
- Rensning af snavesamler, hvis afspærringsventiler er monteret
- Udarbejdelse af servicereport.

4. Forbehold

Der kan stilles krav om tillægspris, hvis det ved første eftersyn konstateres at anlæggets tilstand er dårlig eller opbygningen af anlægget er så kompliceret, at det giver øget tidsforbrug ved servicearbejdet.

- ✓ Servicefirmaet skal kunne udskifte komponenter uden at ændre eller ombygge den eksisterende installation og uden at anvende ekstra mandskab til opgaven.
- ✓ Det kan kræves at serviceaftalen ændres til en anden aftaletype, hvis det konstateres, at gaskedlen ikke kan serviceres tilfredsstillende og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt under den indgåede aftale
- ✓ Servicefirmaet er ikke ansvarlig for at fremskaffe og levere reservedele, komponenter, automatik og andet udstyr, men vil i videst muligt omfang forsøge at anvise løsningsmuligheder - evt. ombygning er ikke omfattet af aftalen.
- ✓ Servicefirmaet kan forlange, at mangler ved gasinstallationen, centralvarmeanlægget, varmtvandsbeholderen eller ekspansionsbeholderen afhjælpes, når disse er årsag til ustabil kedeldrift.

- ✓ Servicefirmaet kan forlange, at der monteres afspærringsventiler, hvor særligt tidskrævende aftapnings-/udluftningsforhold gør sig gældende.

Bl.a. er følgende ydelser og situationer ikke dækket af aftalen og opkræves særskilt:

- Forbrug af reservedele og komponenter
- Udskiftning af støbte veksler/kedelblokke samt åbne ekspansionsbeholdere
- Etablering af inspektions- og rensningsmuligheder.
- Montering af ekstern ekspansionsbeholder.
- Helt eller delvist udskiftning/reparation af rør installation.
- Hel eller delvis udskiftning eller reparation af aftrækssystemet.
- Udskiftning af shuntventil og brugsvandpumpe/brugsvandsveksler.
- Udsyring/ højtryksrensning af kedlens varmeveksler/kedelblok.
- Kontrol/udskiftning af anode i varmtvandsbeholdere.
- Udskiftning/rensning/udsyring af rør- og flexslanger for varmtvandsbeholder, in-

- den eller udenfor kabinnet.
- Udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholdere
- Kontrol, udskiftning og fejlfinding på komponenter eller reguleringssystemer, der er monteret særskilt til drift af solvarmeanlæg eller andre kombinationsanlæg.
- Demontering af skabe/tømning af hylder og lignende. for adgang til gaskedlen
- Fejlbetjening/ombygning af klimastyringsanlæg og omplacering af følere
- Fejl forårsaget af hærværk, brand, frost- og vandskade, lynnedslag, elinstallationen eller uautoriserede personer
- Tilkald til vandpåfyld, strømsvigt, fejlbetjening af kedelanlæg/automatik, åbning for gassen samt uvilje til selv at forsøge kedlen genstartet efter anvisning af servicefirmaet
- Udkald til defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet
- Brug af ekstra montør ved kedelnedtagninger pga. udskiftning/reparation af defekte komponenter
- Fejl og mangler i varmeanlægget og på ukurante komponenter og reservedele
- Særligt omfattende servicearbejde ved første besøg som medfører øget tidsforbrug ud over 2 timer.
- Udskiftede reservedele bør opbevares i minimum 3 mdr. Sternberg VVS og Gas-teknik kan ikke holde til ansvar for bortkommende dele efterladt hos kunden i tilfælde af garanti.

5. Servicetilkald

Ved bestilling af tilkald vil De sædvanligvis få besøg af en servicemontør indenfor få timer ved mangel på varme.

I fyringssæsonen :

1.okt.- 30.apr. kl. 8.00-22.00 alle ugens dage. (Tilkald rekvireret efter kl. 19.30 udføres dog først efterfølgende dag).

Udenfor fyringssæsonen:

1.maj-30. sep. kl. 8.00-16.00 mandag-torsdag, kl. 8.00-14.00. fredag

Serviceaftalen dækker ikke tilkald på helligdage, 1. maj og grundlovsdag, samt dagen efter kr. himmelfartsdag.

Afhjælpning af manglende varmt brugsvand foretages mellem kl. 8.00-15.30 mandag til torsdag, fredag mellem kl. 8.00 – 14.00

6. Tilmelding i forbindelse med havari

Såfremt serviceaftalen tegnes i forbindelse med akut driftsstop, beregnes, udover ser-

viceaftalens betaling, en havaritakst.

7. Betaling

Betaling af serviceaftalen og evt. reservedelsforbrug faktureres, når hovedeftersyn er udført. Reservedelsforbrug anvendt i forbin-

delse med frie tilkald faktureres umiddelbart efter servicebesøg.

8. Gyldighedsperiode/ikrafttræden

Serviceaftalen tegnes for en periode af 12, 24 eller 36 måneder.

Serviceaftalen træder i kraft samme dato, hvor første hovedeftersyn gennemføres eller samme dato, hvor service aftalen tegnes i for-

bindelse med havari. Serviceaftalen fornyes automatisk med én aftaleperiode ad gangen, medmindre serviceaftalen opsiges i overensstemmelse med punkt 10.

9. Ændring af priser og betingelser

Serviceaftaleprisen kan reguleres og serviceaftalebetingelserne ændres ved serviceaftale-

periodens udløb.

10. Opsigelse af serviceaftalen

Serviceaftalen kan opsiges af begge parter til udløb af den igangværende serviceaftaleperiode. Abonnenten kan tillige opsige serviceaftalen hvert år til udløb ved årsdagen for aftalens ikrafttræden. Ved opsigelse et år før

almindeligt udløb refunderes kr. 250,00 inkl. moms og ved opsigelse to år før serviceaftalens almindelige udløb, refunderes kr. 500,00 inkl. moms.

11. Ejerskifte/Fraflytning samt udskiftning af kedel

Ved ejerskifte/raflytning samt udskiftning af kedel eller brænder kan serviceaftalen skriftlig opsiges med omgående virkning.

Har du spørgsmål til vores abonnementsbetingelser til gasfyrsservice, er du velkommen til at kontakte os på telefon 47 17 92 28.

